

Made 


in 

Germany 

Ceník

2017/2018

VOGT Hammer



Typy pneumatických kladiv VOGT Hammer



VOGT Hammer VH 25 . lehké kladivo pro všechny práce, ideální pro práce na stěnách a střeších



VOGT Hammer VH 30 . kladivo v antivibračním provedení vhodné pro práce na stěnách a střeších



VOGT Hammer VH 50 . silné kladivo pro všechny práce na podlahách stěnách



VOGT Hammer VH 60 . kladivo v antivibračním provedení pro všechny práce na podlahách stěnách

Délka 130cm



Délka 110 cm



Délka 90 cm



Délka 70 cm



Na přání zákazníka lze dodat speciální nářadí v délce od 42 cm do 330 cm.

Pneumatických kladiva VOGT HAMMER jsou díky své kvalitě, robustnosti a odolnosti k profesionálnímu použití. Ve srovnání elektrickým vibračním nářadím vynikne jejich dlouhodobá odolnost.

Velký výběr vyměnitelných nástrojů a služebních nástrojů umožňuje práci v konkrétních podmínkách a s různými materiály.

Firma Bauprotect nabízí v současné době i typy pneumatických kladiv VOGT Hammer (VH25, VH30, VH50 a VH60, průměrný typ je dodáván ve čtyřech různých délkách (70 - 130 cm) dle individuálních potřeb zákazníka.

Technické specifikace:

VOGT Hammer VH25		Typ VH	VH 25-70	VH 25-90	VH 25-110	VH 25-130
Pracovní tlak	3,0 - 6,0 bar	délka (cm)	70	90	110	130
Frekvence úder	3200 1/min	váha (kg)	3,2	3,5	3,8	4,1
Spotřeba vzduchu	190 l/min					
VOGT Hammer VH30		Typ VH	VH 30-70	VH 30-90	VH 30-110	VH 30-130
Pracovní tlak	3,0 - 6,0 bar	délka (cm)	70	90	110	130
Frekvence úder	3200 1/min	váha (kg)	3,5	3,8	4,1	4,4
Spotřeba vzduchu	190 l/min					
VOGT Hammer VH 50		Typ VH	VH 50-70.18	VH 50-90.18	VH50-110.18	VH 50-130.18
Pracovní tlak	3,0 - 6,0 bar	délka (cm)	70	90	110	130
Frekvence úder	1960 l/min	váha (kg)	4,6	5,0	5,4	5,8
Spotřeba vzduchu	255 l/min					
VOGT Hammer VH 60		Typ VH	VH 60-70.18	VH 60-90.18	VH 60-110.18	VH 60-130.18
Pracovní tlak	3,0 - 6,0 bar	délka (cm)	70	90	110	130
Frekvence úder	1960 l/min	váha (kg)	5,2	5,6	6,0	6,4
Spotřeba vzduchu	255 l/min					



S

Omítky, obklady a stropy

Při odstraňování omítek ze zdí a stropů hraje malá hmotnost nářadí významnou roli. V případě, že je nářadí příliš těžké, klesá s přibývajícím časem produktivita práce. K velmi snadnému odstranění vnitřních a vnějších omítek, zateplovacích systémů, lepených dlažeb, i dekorativních povrchů jsou nejvhodnější typy **VH 25 / VH 30**. Při správně zvolené délce pneumatického kladiva lze ve většině případů pracovat bez obtíží i lezení. S výběrem vodného typu pneumatického kladiva a jeho správné délky Vám rádi poradíme

S

BASIC SET pro generální rekonstrukce stropů, obkladů a omítek



typ kladiva	délka	váha	katalog. íslo.	Cena bez DPH
VH 25-90	90 cm	3,5 kg	VH 25-90 S	47 990,-
VH 30-90	90 cm	4,3 kg	VH 30-90 S	55 990,-

Nástroje	Příslušenství	Ochranné pomůcky
Delta-P n 0 M 410 UP	Adaptér 3/4" Z 200 S	Pracovní rukavice
zirkový sekáč M 340	Mazací vložka Z 300 S	Ochranné brýle
držák zkrabek M 5000	Tlaková hadice 10 m	Chránění sluchu
krabka B 120 S	Olej VOGT Special Z 510	
	Montážní klíč 15/19	

S

XL SET pro generální rekonstrukce stropů, obkladů a omítek



typ kladiva	délka	váha	katalog. íslo.	Cena bez DPH
VH 25-90	90 cm	3,5 kg	VH 25-90 S	51 900,-
VH 30-90	90 cm	4,3 kg	VH 30-90 S	59 900,-

Nástroje	Příslušenství	Ochranné pomůcky
Delta-P n 0 M 410 UP	Adaptér 3/4" Z 200 S	Pracovní rukavice
zirkový sekáč M 340	Mazací vložka Z 300 S	Ochranné brýle
držák zkrabek M 5000	Tlaková hadice 10 m	Chránění sluchu
krabka B 100 S	Olej VOGT Special 0,1 l	
krabka B 120 S	Olej VOGT Special 1,0 l	
krabka B 160 S	Montážní klíč 15/19	



B

Podlahové krytiny a parkety

Při odstraňování podlahových krytin Vám nejlépe poslouží typy **VH 50. 18 / VH 60.18**. Odolná konstrukce a velký výkon je především kvůli odstranění těchto nejhodnějších materiálů. Výběr správné délky kladiva umožní provádět práci v ergonomické vzpřímené poloze.

B

BASIC SET pro odstraňování podlahových krytin



typ kladiva	délka	váha	katalog. číslo	Cena bez DPH
VH 50-130.18	130 cm	5,8 kg	VH 50-130.18 B	59900,-
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 B	67900,-

Nástroje	Posluženství	Ochranné pomůcky
Delta-P n 0 M 408.18 UP	Držadlo Z 650	Pracovní rukavice
držák zkrabek M 5000.18	Mazací vložka Z 300 S	Ochranné brýle
zkrabka B 160 S	Tlaková hadice 10 m	Chráníče sluchu
zkrabka B 200 S	Olej VOGT Special 0,1 l	
	Montážní klíč 15/19	

B

XL SET pro odstraňování podlahových krytin



typ kladiva	délka	váha	katalog. číslo	Cena bez DPH
VH 50-130.18	130 cm	5,8 kg	VH 50-130.18 B-XL	72900,-
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 B-XL	81500,-

Nástroje	Posluženství	Ochranné pomůcky
Delta-P n 0 M 410.18 UP	Držadlo Z 650	Pracovní rukavice
Speciální šepel B 120 LF	Mazací vložka Z 300 S	Ochranné brýle
držák zkrabek M 5000.18	Tlaková hadice 10 m	Ochranné brýle
zkrabka B 120 S	Olej VOGT Special 0,1 l	Chráníče sluchu
zkrabka B 160 S	Olej VOGT Special 1,0 l	
zkrabka B 200 S	Montážní klíč	
Parketový klín PK 90		
Držák křídového ostří a křídové ostří H100B		



D

Stechy

Asfaltové a bitumenové stězné krytiny a izolace snadno a spolehlivě oddělíte při rekonstrukci stěch od podkladu pomocí typu **VH 50.18 / VH 60.18**. Vysoký výkon a silný tlak tohoto nářadí si poradí i s těmi nejodolnějšími povrchy.

Při správné zvolené délce nářadí lze práci provádět pohodlně ve vzpřímeném postoji. Bude nám potěšením poradit Vám se správným výběrem.

D

BASIC SET pro odstranění stězných krytin a hydroizolací



typ kladiva	délka	váha	katalog. číslo	Cena bez DPH
VH 50-130.18	130 cm	5,8 kg	VH 50-130.18 D	59990,-
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 D	68990,-

Nástroje	Příslušenství	Ochranné pomůcky
Delta-P n 0 M 408.18 UP	Držadlo Z 650	Pracovní rukavice
držák zkrabek M 5000.18	Adapter 3/4" pro standardní připojení Z 200 S	Ochranné brýle
zkrabka B 160 S	Mazací vložka Z 300 S	Chrání sluchu
zkrabka B 200 S	Tlaková hadice 10 m	
	VOGT special olej 0,1 l	
	Montážní klíč 15/19	

D

XL SET pro odstranění stězných krytin a hydroizolací



typ kladiva	délka	váha	katalog. číslo	Cena bez DPH
VH 50-130.18	130 cm	5,8 kg	VH 50-130.18 D-XL	76490,-
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 D-XL	84900,-

Nástroje	Příslušenství	Ochranné pomůcky
Delta-P n 0 M 410.18 UP	Držadlo Z 650	Pracovní rukavice
široký sekáč XL M 3140.18 U	Mazací vložka Z 300 S	Ochranné brýle
držák zkrabek M 5000.18	Tlaková hadice 10 m	Chrání sluchu
zkrabka B 160 S	Olej VOGT Special 0,1 l	
zkrabka B 200 S	Olej VOGT Special 1,0 l	
Držák sepele s křídlovou sepeleí H 425.18 H	Montážní klíč	



Inženýrské a dopravní stavby

Vybourání starých potrubí inženýrských sítí, zhotovení otvorů pro vodorovné konstrukce podzemních staveb a podobné práce jsou přesně to, k čemu byly zkonstruovány typy **VH 50-70.18-D / VH 60-70.18-D**.

Při výběru správné délky nářadí lze snadno pracovat i ve stísněných podmínkách ve výkopu.



BASIC SET inženýrské a dopravní stavby



typ kladiva	délka	váha	katalog. číslo	Cena bez DPH
VH 50-70.18-D	70 cm	5,5 kg	VH 50-70.18 D T	47990,-
VH 60-70.18-D	70 cm	6,4 kg	VH 60-70.18 D T	56290,-

Nástroje	Průslužnosti	Ochranné pomůcky
Bourací rý GA 140.18 H	Adaptér 3/4" Z 200 S	Pracovní rukavice
	Mazací vložka Z 300 S	Ochranné brýle
	Tlaková hadice 10 m	Chránění sluchu
	Olej VOGT Special Z 510	



XL SET pro inženýrské a dopravní stavby



typ kladiva	délka	váha	katalog. číslo	Cena bez DPH
VH 50-70.18-D	70 cm	5,5 kg	VH 50-70.18 D T	63390,-
VH 60-70.18-D	70 cm	6,4 kg	VH 60-70.18 D T	71990,-

Nástroje	Průslužnosti	Ochranné pomůcky
Bourací rý GA 140.18 H	Adaptér 3/4" Z 200 S	Pracovní rukavice
zirkový sekáč M 340.18	Mazací vložka Z 300 S	Ochranné brýle
Bodec úzký M 100.18	Tlaková hadice 10 m	Chránění sluchu
Průchodná deska V 1120.18 H	Olej VOGT Special 0,1 l	
	Olej VOGT Special 1,0 l	

- Sady pneumatických kladiv VOGT Hammer jsou dodávány v kovovém přepravním kufru spolu s návodem k obsluze.
- Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
- Nástroje pro pneumatická kladiva VOGT Hammer lze objednat samostatně z příloženého katalogu.

Firma Bauprotect, s.r.o. získala výhradní zastoupení značky VOGT na českém trhu. Nás firma Vám může dodat všechny typy pneumatických kladiv VOGT Hammer dle Vašich individuálních potřeb, stejně tak Vám vybrané nástroje a příslušenství k tomuto nabídce.

S výběrem vhodného typu nástroje a jeho nejvhodnější délkou Vám rádi poradíme.

V případě Vašeho zájmu si snadnou práci s nástroji VOGT Hammer můžete po předchozí domluvě vyzkoušet v provozovně naší firmy na adrese: Strakonická 3212/4a, Praha 5

BAUPROTECT, s.r.o.

Bělehradská 658/23, Praha 2

Telefon: 732 132 445

info@bauprotect.cz

valvodav@volny.cz

